




**Center Físio - IMES**  
Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

# ACUPUNTURA





**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## MERIDIANO DA BEXIGA

Elemento: Água.

Horário: 15 às 17 h.

Estação: Inverno.

**YANG.**

A Bexiga tem funções relativamente simples apesar do seu canal ser o maior e mais complexo do corpo. Contudo suas funções extrapolam o conhecimento ocidental e muitas delas representam uma superposição com a função dos rins.

### **AS FUNÇÕES SÃO:**

**.Ajuda os Rins e o Intestino Delgado a separar o fluido turbido.**



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

A separação do fluído túrbido do límpido é feito pelo intestino delgado, com os fluídos dos alimentos, e pelo rim, com o fluído corporal, este processo é supervisionado pela bexiga que, no final, vai receber o fluído separado para então excretá-lo.

### **.Recebe o fluído túrbido e o excreta.**

Após o processo de separação, o fluído túrbido fica retido na bexiga, até ser excretado pelos orifícios inferiores.

### **.Regula a abertura da uretra.**

A abertura dos orifícios inferiores é uma função do Rim.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

No caso específico da uretra, a bexiga entra como coregulador da função. **"Quando o QI da bexiga desce os orifícios inferiores ficam pervertidos, promovendo a eliminação da urina"**, afirma um texto do livro **"Questões Simples"**.

**Observação:** A bexiga como expressão do Yang dos rins. Existem várias evidências mostrando que a função da bexiga e, principalmente, o seu canal, estão relacionados ao Yang do rim.

❖A bexiga é uma víscera e, portanto, de característica Yang, assim como Yang dos rins.

A bexiga pertence ao movimento água e se relaciona diretamente através do seu nível energético com o movimento fogo, ou seja, o canal do Intestino Delgado, assim como o **MING MEN** nutre o Yang do coração.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## TRAJETO DA BEXIGA

Olho (B 1)



Frontal



B 7



VG 20



Cérebro



Hipófise



Mar das Medulas  
(Cérebro)

Nuca B 10



L 2 (B 27)



Rim e Bexiga



Nádegas



Coxa



B 54 - linha poplítea



B 67 - Dedo mínimo (5º artelho)



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **PONTOS DO MERIDIANO DA BEXIGA**

### **BE 1 (JING MING) - Claridade do Olho**

Canto interno do olho - elimina água do organismo clareia a visão.

**Localização:** na depressão medial e superior do canto medial do olho.

**Indicações:** óptica, atrofia, etc. As energias Yang e Yin se encontram, **limpeza de todos os meridianos do corpo - limpa o vento.**



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 2 (ZANZHU)**

**Localização:** na terminação medial da sobrancelha, acima do canto medial do olho.

**Indicações:** cefaléia, nefralgia trigemial, paralisia facial, glaucoma. Afasta o vento e clareia a visão.

## **BE 3 (MEIXUG)**

**Localização:** 0,5 polegadas na parte interna da linha entre o Pt. Shengting e Pt. Quchai.

**Indicações:** cefaléia, obstrução nasal, epstaxe, doenças nos olhos.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 4 (QUCHAI)**

**Localização:** 0,5 polegada na parte interna da linha da junção entre 2/3 laterais e 1/3 medial da linha entre Pt. Shenting e Pt. Touwei.

**Indicações:** cefaléia, obstrução nasal, epistaxe, doenças nos olhos.

## **BE 5 (WUSIW)**

**Localização:** 1 polegada na parte interna acima do Pt. Quchai.

**Indicações:** cefaléia, tontura, rinite, epilepsia.

## **BE 6 (CHENGGUANG)**

**Localização:** 1,5 polegada posteriormente ao Pt. Wuchu.

**Indicações:** cefaléia, resfriado comum, leucoma, rinite, tontura, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 7 (TONGILAN)**

**Localização:** 1,5 polegadas posteriormente ao Pt. Chengguang.

**Indicações:** cefaléia, tontura, obstrução nasal, epistaxe, sinusite.

## **BE 8 (LOUGUE)**

**Localização:** 1,5 polegada posteriormente ao Pt. Tongtin.

**Localização:** tontura, paralisia facial, rinite, bócio, vômitos, etc.

## **BE 9 (YUSTIAN)**

**Localização:** lateralmente à borda superior da protuberância occipital externa, acima pt. Tianzhu.

**Indicações:** cefaléia, tontura, miopia, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 10 (TIANZHU)**

**Localização:** 1,3 polegada lateralmente so Pt. Yamen.

**Indicações:** cefaléia, enrijecimento do pescoço, dor de garganta.

## **BE 11(DASHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente ao Pt. Taodao abaixo da apófise espinhosa da 1<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** febre, cefaléia, dor nos ombros, enrijecimento do pescoço.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 12 (FANMAN)**

**Localização :** 1,5 polegada lateralmente a apófise espinhosa da 2<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** doenças das costas. Este ponto é freqüentemente usado para anestesia em acupuntura em cirurgias da cabeça e cérebro.

## **BE 13 (FEISHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 3<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** resfriado comum, obstrução nasal, tosse, asma, doenças das costas, sudorese noturna.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 14 (JEUYINSHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 4ª vértebra torácica.

**Indicações:** angina pectoris, arritmia, taquicardia e outras doenças do coração, epilepsia, desordens mentais, insônia, dor torácica.

## **BE 15 (XINSHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 5ª vértebra torácica.

**Indicações:** palpitação, stress, tosse, memória fraca, angina pectoris, arritmia, taquicardia, neurastenia.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 16 (DUSHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 6ª vértebra torácica.

**Indicações:** endocardite, dor abdominal, borborismo, espasmo do diafragma, mastite, psoríase, etc.

## **BE 17 (GEJNUL)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 7ª vértebra torácica (Pt. Zhiyang).

**Indicações:** doença hemorrágica crônica, anemia, infecção aguda do trato biliar, tosse, asma, tuberculose, eructação, espasmo do esôfago, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 18 (GANSHU)**

Fortalece do Fígado/ VB - afasta calor, fortalece os olhos.  
Harmoniza diafragma dispersa a energia.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 9ª vértebra torácica.

**Indicações:** doenças do fígado e vesícula biliar, icterícia, doença do tórax baixo, doenças gástricas, hepatite, epistaxe, vermelhidão dos olhos, cegueira noturna, glaucoma, dores nas costas (amargo na boca).



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 19 (DANXO)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 10<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** icterícia, boca amarga, dor no tórax, febre e sudorese devidas à tuberculose, doenças das costas. Limpar vento e umidade da VB. Limpar fogo do Fígado - pulso em corda, harmoniza energia do corpo, regula Qi do diafragma, acalma ao estômago, clareia a visão.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 20 (BISTU)**

Limpa Baço-Pâncreas / Yang.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 11<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** distensão abdominal, icterícia, vômitos, diarreia, disenteria, edema, fraqueza e disfunção do estômago e baço, indigestão, hepatite, dores nas costas, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 21 (WISTW)**

Limpa EST. (VC12).

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa d 12<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** dores no tórax baixo, dor no epigástrico abdominal, regurgitação, borborismo, fraqueza e disfunção do estômago e baço, indigestão, diarreia crônica.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 22 (SANJIAOSHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 1ª vértebra lombar.

**Indicações:** distensão abdominal, vômitos, diarreia, edema, infecção do trato urinário, dores nas costas.

## **BE 23 (ZENSHU) - Drena Yang do Rim**

Tonifica o Rim, aumenta Qi When do Rim (excreção), afasta umidade e o calor do meridiano, aumenta energia da coluna lombar, aumenta energia do Rim, clareia visão.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 2ª vértebra lombar.

**Indicações:** infecção do trato urinário, impotência, micção noturna, menstruação irregular, leucorréia, retenção urinária, disfunção do trato urinário, asma, zumbido, surdez, diarreia crônica, lumbago.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 24 (QIHAISHU)**

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 3ª vértebra lombar.

**Indicações:** dor e distensão abdominal, borborismo, constipação, lumbago, etc.

## **BE 25 (DACHANGSHU)**

Drenagem Yang IG, aumenta energia IG/ geral dos organismos, diminui congestão de energia do IG/ Pulmão.

**Localização:** abaixo da apófise espinhosa da 4ª vértebra lombar, 1,5 polegada lateralmente ao Pt. Yaoyangguan.

**Indicações:** dor e distensão abdominal, borborismo, constipação, lumbago, nevralgia do ciático, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 26 (JOANAJU)**

Regula aquecedor inferior, fortalece coluna lombar, diminui estagnação de umidade do meridiano.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 5<sup>a</sup> vértebra lombar.

**Indicações:** distensão abdominal, diarreia, lumbago, disúria ou poliúria, sede.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 27 (XIAOCHANGSHU)**

Aumenta umidade calor, aumenta Energia ID, separa energia turva da limpa.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 1ª vértebra sacral.

**Indicações:** nevralgia ciática, lumbago, micção noturna, uorréia, enterite, constipação, doenças inflamatórias da pele.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 28 (PANGGUANSHU) - BE**

Aumenta energia da bexiga, fortalece energia lombar, afasta o vento úmido, aumenta energia do TA inferior.

**Localização:** 1,5 polegada lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa, da 2<sup>a</sup> vértebra sacral.

**Indicações:** urgência urinária, disúria, poliúria, diarreia, constipação, lumbago, nevralgia ciática.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 29 (ZHANGLUSHU)**

**Localização:** ao nível do 3º forâmen posterior sacral, 1,5 polegada lateralmente ao Du Mai.

**Indicações:** artrite, lumbago, nevralgia ciática.

## **BE 30 ( BAIHUANSHU)**

**Localização:** na borda inferior d apófise espinhosa d 4ª vértebra sacral, 1,5 polegada lateralmente ao Pt. Yaoshu.

**Indicações:** inflamação crônica dos órgãos pélvicos, nevralgia ciática, nevralgia sacral.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 31 (JANGPLAO)**

**Localização:** pt. Shangliao, pt. Ciliato, pt. Zhongliao e pt. Xiliao estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.

**Indicações:** lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen baixo, menorragia, leucorréia, disúria, impotência, emissão noturna, prolapso anal, etc.

## **BE 32 (ZILIAO)**

**Localização:** pt. Shangliao, pt. Ciliato, pt. Zhongliao e pt. Xiliao estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.

**Indicação:** lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen baixo, menorragia, leucorréia, impotência, emissão noturna, prolapso anal, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 33 (ZUNGLIAO)**

**Localização:** pt. Shangliao, pt. Ciliato, pt. Zhongliao e pt. Xiliao estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.

**Indicações:** lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen baixo, menorrágia, leucorréia, impotência, emissão noturna, prolapso anal, etc.

## **BE 34 (XILIAO)**

**Localização:** pt. Shagliao, pt. Ciliato, pt. Zhongliao e pt. Xiliao estão localizados nos 1º, 2º, 3º, 4º forâmens sacrais respectivamente.

**Indicações:** lumbago, menstruação irregular, dor em abdômen baixo, menorrágia, leucorréia, impotência, emissão noturna, prolapso anal, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 35 (ZILIAO)**

**Localização:** 0,5 polegadas lateralmente ao osso cóccix.

**Indicações:** enterite, hemorróidas, doenças genitais do sexo feminino, impotência, hematúria.

## **BE 36 (FUFAN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise espinhosa das 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** dor no ombro, pescoço e costas, dormência em cotovelo e braço.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 37 (BORN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise espinhosa das 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** bronquite, fraqueza no tórax, asma, tuberculose pulmonar, pleurisia, etc.

## **BE 38 (GAOHUANGHU)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 4<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** dor gástrica, vômitos, distensão abdominal, constipação, lumbago.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 39 (SHENTANG)**

**Localização:** 3 polegadas à linha média, entre a apófise espinhosa das 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** bronquite, asma, nevralgia intercostal, doenças cardíacas, etc.

## **BE 40 (ISHI)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise espinhosa das 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** pericardite, asma, nevralgia intercostal, eructação, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 41 (GIROAN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise espinhosa das 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** nevralgia intercostal, espasmo esofágico, hemorragia gástrica.

## **BE 42 (HUNMEN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média das costas, entre a apófise espinhosa das 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** ciatalgia, nevralgia intercostal, hemorragia gástrica.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 43 (YANGAN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média das costas entre a apófise das 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> vértebras torácicas.

**Indicações:** hepatite, colecistite, gastrite, etc.

## **BE 44 (IGEE)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 11<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** lumbago, distensão abdominal, indigestão, sede, icterícia, etc.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 45 (WEICANG)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à borda inferior da apófise espinhosa da 12<sup>a</sup> vértebra torácica.

**Indicações:** gastralgia, vômitos, distensão abdominal, constipação, lumbago.

## **BE 46 (HUANGMEN)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre a apófise espinhosa da 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> vértebras lombares.

**Indicações:** mastite, dor abdominal (porção superior), lumbago, paralisia das extremidades inferiores.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 47 (ZECHI)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média das costas, entre os processos espinhosos da 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> vértebras lombares.

**Indicações:** impotência, menstruação irregular, lumbago crônico.

## **BE 48 (BAQHUANG)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média, entre os processos espinhosos da 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> vértebras sacrais.

**Indicações:** doenças em regiões lombares e sacral.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 49 (SHEBEM)**

**Localização:** 3 polegadas lateralmente à linha média das costas, na borda inferior da 4<sup>a</sup> vértebra sacral.

**Indicações:** dor em regiões lombares e sacral, paralisia das extremidades inferiores, hemorróidas, etc.

## **BE 50 (CHENGFU)**

**Localização:** no ponto médio da prega glútea.

**Indicações:** lumbago, nevralgia ciática, paralisia das extremidades inferior, constipação.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 51 (YIMAN)**

**Localização:** 6 polegadas abaixo do pt. Chengfu, na linha entre o pt. Chengfu e pt. Weiyang.

**Indicações:** lumbago, nevralgia ciática, paralisias das extremidades inferiores.

## **BE 52 (FIOGI)**

**Localização:** lateralmente à fossa poplitéia, 1 polegada acima do pt. Weiyang.

**Indicações:** gastroenterite aguda, cistite, constipação, paralisia da porção lateral das extremidades inferiores.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 53 (WEIYANG)**

**Localização:** acima da prega popliteal, 1 polegada lateralmente ao pt. Weiyang.

**Indicações:** nefrite, cistite, constipação.

## **BE 54 (WEIZHONG)**

**Localização:** no ponto médio da prega transversal popliteal.

**Indicações:** impotência, lumbago agudo, nevralgia ciática, doenças das extremidades inferiores e dores na articulação do joelho.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 55 (REHAN)**

**Localização:** 2 polegadas abaixo do pt. Weizhong.

**Indicações:** lumbago e dores na perna, metrorragia, dor herniária.

## **BE 56 (CHENGJIN)**

**Localização:** no ponto médio da curva, entre o pt. Heyang e pt. Chengshan.

**Indicações:** cefaléia, dor severa em região lombar e nas costas, dores nas pernas, paralisia de extremidades inferiores, hemorróidas.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 57 (CHENGSHAN)**

**Localização:** no ponto médio da linha entre o pt. Weizhong.

**Indicações:** dores nas costas e coxas, nevralgia ciática, espasmo do músculo, gastrocnêmio prolapso anal, etc..

## **BE 58 (FEIYANG)**

**Localização:** 7 polegadas acima do pt. Kulun, látero-inferiormente ao pt. Chengshan.

**Indicações:** artrite reumática, nefrite, cistite, hemorróidas, epilepsia, lumbago, dores na perna.



**Center Fisio - IMES**  
Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 59 (VUYAN)**

**Localização:** 3 polegadas acima do pt. Kulun posteriormente ao maléolo lateral.

**Indicações:** dor no pescoço, doenças da região lombo-sacral e extremidades inferiores.

## **BE 60 (KUNLUM) - Nome de Montanha chinesa - Maléolo (Monte Troum - Ioun)**

**Localização:** ponto médio entre a ponta do maléolo lateral e o tendão do calcâneo.

**Indicações:** cefaléia, dores nas costas, lumbago, nevralgia ciática, paralisia das extremidades inferiores, dor severa no pescoço, artrite no maléolo e calcânhar, sangramento no nariz, hemorróidas, espasmos musculares gêmeos, astralgia no ombro, vertigem.

Chamado: Ponto Aspirina.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 61 (BUCHEM)**

**Localização:** abaixo do pt. Hunlun, na depressão do calcâneo.

**Indicações:** lumbago, dor no tornozelo, paralisia das extremidades inferiores, etc.

## **BE 62 (SHENMAI)**

**Localização:** na depressão da borda inferior do maléolo lateral.

**Indicações:** cefaléia, dor no pescoço, epilepsia, demência, doenças na porção posterior da região lombo-sacral e extremidades inferiores.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 63 (JINMEN)**

**Localização:** antero-inferiormente ao pt. Shenmai, na depressão lateral do osso cubóide.

**Indicações:** epilepsia, demência, convulsão infantil, doenças da porção posterior da região lombo-sacral e extremidades inferiores.

## **BE 64 (GINRU) - Osso Capital**

**Localização:** abaixo da tuberculidade do 5º metatarso, na linha vermelho-branco da pele.

**Indicações:** desconforto cardíaco, doenças mentais, epilepsia, pescoço duro, agitação, inflamação em canto interno dos olhos, inflamado e vermelho com lesão, contraturas musculares, torcicolo, dores no pescoço, região renal, quadril, gêmeos e pés.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 65 (SHUGU) - Osso para Desligar**

**Localização:** póstero-inferiormente a cabeça do 5º osso metatarsal.

**Indicações:** cefaléia, dor no pescoço, malária, doenças mentais, epilepsia, demência, neuralgia occipital, hemorróida, todo tipo abcesso, medo do frio e vento, inflamação e infecção no olho.

## **BE 66 (FOOT-TONGGU) - Vale da Comunicação**

**Localização:** na depressão anterior e inferior da 5ª art. Metatarsofalangeana.

**Indicações:** cefaléia, vertigem, asma, epistaxe, doenças mentais, peito em plenitude com catarro, calor planta dos pés, edemas nos joelhos e pés.



**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

## **BE 67 (ZHI YIN) - Yin Externo**

**Localização:** na lateral da ponta do artelho menor, cerca de 0,1 polegada aproximadamente ao canto da unha.


**Indicações:** dor no pescoço, dificuldade no trabalho de parto (gira o feto), dores de qualquer origem e natureza, obstrução nasal com cefaléia, pés frios e pernas até o joelho.

O vaso **Tai-yang** do pé (meridiano da bexiga) é bilateral. Sua energia é centrífuga. Inicia-se no ponto **Jing-ming** (Claridade do olho) no ângulo supero-interno do olho - que trata as perturbações da vista, e termina no ponto **zhu-yin** (Yin externo) na extremidade do pequeno artelho, ponto de moxabustão que corrige a posição do feto (O ponto nº 67 da bexiga era um proibido à acupuntura). As perturbações estão em relação com a topografia do meridiano que abrange 67 pontos. Distingue-se: 1º os pontos dorsais, colocados em 2 linhas paralelas, para vertebrais, 2º os pontos da perna.



**Center Físio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistemáticos








**Center Físio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos




## MERIDIANO DA BEXIGA





**Center Fisio - IMES**




Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos






**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos

# PONTOS ESPECÍFICOS SHU DAS COSTAS PONTOS DE ASSENTAMENTO









**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos




# TRAJETO DO MERIDIANO DA BEXIGA





**Center Fisio - IMES**




Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





## Center Fisio - IMES





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Físio - IMES**





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





## Center Fisio - IMES





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Fisio - IMES**





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





## Center Fisio - IMES





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Fisio - IMES**





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Fisio - IMES**







Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





# Center Físio - IMES





Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos





**Center Fisio - IMES**

Instituto Mineiro de Estudos Sistêmicos



Pontos Wú Shu da Bexiga:  
B 67, B 66, B 65, B 60, B 54.